



Lista bunurilor din domeniul public al Județului Neamț care fac obiectul dării în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț

SECȚIUNEA I Bunuri imobile						
Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoarea de inventar (lei)	Situația juridică actuală
1676	1.7.1.3	Racord subteran la rețeaua electrică de distribuție energie electrică la Stația de sortare și transfer Cordun	Situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în zona de acces în Stația de sortare și transfer Cordun. Modul de conexiuni de 20/0,4kV MCAV 17 situat în imediata apropiere a stației de sortare și transfer Cordun, ce a fost predat gestionarului de drept E.ON Distribuție România S.A prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 286/17.06.2015 (încheiat cu E.ON Distribuție România SA pentru lucrările “pe tarif de racordare”). Racordarea modului de conexiune este realizată prin cablu de 20kV în lungime de 2x460 m de tip NA2xS(F)2Y 3x1x150 mmp, în sistem intrare-ieșire din bucla subterană LES 20Kv PT 182 Roman – MCAV 200 Roman, la bucla de 20 kV Stația Roman Oraș - PA3-LEA 20 kV Cuci, cu racordare pe str. Plopiilor , în dreptul MCAV 200 CERSANIT	2015	373.488,21	Autorizație de construire nr. 25/09.04.2015 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10136/12.06.2015 și nr. 286/17.06.2015 (încheiat cu E.ON Distribuție România SA pentru lucrările “pe tarif de racordare”), proces-verbal de recepție finală nr. 14673/22.07.2016
1677	1.7.2.1.	C2 - Post transformare în Stația de sortare și transfer Cordun	Suprafața construită 9 mp, NC 50766-C2, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun Post de transformare PT compactizat tip Alfa Power 400I, în anvelopă de beton 20/0,4kV echipat cu un transformator de 400 kVA	2015	108.221,75	Autorizație de construire nr. 25/09.04.2015 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10136/12.06.2015 și nr. 286/17.06.2015 (încheiat cu E.ON Distribuție România SA pentru lucrările “pe tarif de racordare”), proces-verbal de recepție finală nr. 14673/22.07.2016
TOTAL valoare de inventar bunuri imobile CORDUN (lei)						
1678	1.8.7	Extindere rețea de	Situat în extravilanul orașului Tg. Neamț, în incinta	2016	481.709,96 79.720,00	Autorizație de construire nr.

		alimentare cu apă și bransament pentru alimentare cu apă potabilă la stația de sortare Tg. Neamț	stației de epurare a orașului Tg. Neamț și a stației de sortare Tg. Neamț. Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă realizată din conductă PEHD 110x4,2, Pn 6 bari, cu lungimea de 150 metri. Bransament propriu, realizat din conductă de PEID 110x4,2, Pn 6 bari cu lungimea de 6 m. Cămin cu contorizare individuală cu apometru combinat amplasat în incinta stației de sortare Tg. Neamț, executat din beton și prevăzut cu 2 robineti de închidere cu sferă Dn 100.			145/14.10.2015 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4863/10.03.2016 
1679	1.7.1.2	Racord aerian la rețeaua electrică de distribuție energie electrică la Stația de sortare Tg. Neamț	Situat în intravilan pe teritoriul administrativ al orașului Tg. Neamț, în zona de acces în Stația de sortare Tg. Neamț. Bransament monofazat realizat prin montarea unui conductor torsadat tip T2XIR 2x16+25 mmp de la BMPM, pe stâlpi existenți în incinta Stației de epurare a orașului și în incinta Stației de transfer, până la joncțiunea cu cablul de tip C2XABY 3x10 existent la instalațiile interioare, pe o lungime de circa 180m.	2015	11.817,33	Contract de lucrări nr. 9468/04.07.2014 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10136/12.06.2015 și nr. 1000804625/04.02.2015 (încheiat cu E.ON Distribuție România SA pentru punerea în funcțiune a instalațiilor de racordare), proces- verbal de recepție finală nr. 14673/22.07.2016
TOTAL valoare de inventar bunuri imobile TG. NEAMT (lei)						91.537,33
1680	1.7.1.2	Racord aerian la rețeaua electrică de distribuție energie electrică la Stația de sortare Tașca	Situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Tașca, în zona de acces în Stația de sortare Tașca. Bransament monofazat realizat prin montarea unui conductor torsadat tip T2XIR 2x16+25 mmp de la BMPM până la joncțiunea cu cablul C2xABY3x10 mmp existent la instalațiile interioare, pe o lungime de circa 230 m. Conductorului este montat pe 4 stâlpi noi din beton tip SE4 și pe 3 stâlpi SE4 existenți care fac parte din rețeaua de iluminat cale ferată proprietate MOLDOCIM SA. Primii 2 stâlpi noi sunt plantați înainte de calea ferată iar ceilalți 2 stâlpi noi sunt plantați după calea ferată.	2015	24.925,50	Contract de lucrări nr. 9468/04.07.2014 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10136/12.06.2015 și nr. 1000804622/04.02.2015 (încheiat cu E.ON Distribuție România SA pentru punerea în funcțiune a instalațiilor de racordare), proces- verbal de recepție finală nr. 14673/22.07.2016
TOTAL valoare de inventar bunuri imobile TAȘCA (lei)						24.925,50

TOTAL valoare de inventar bunuri imobile CORDUN, TG. NEAMT și TASCA = 598.172,79 lei



Lista bunurilor aparținând domeniul public al Județului Neamț pentru care se revocă dreptul de administrare temporară al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț

SECȚIUNEA I Bunuri imobile						
Nr. crt.	Nr. inventar în domeniul public al județului	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoarea de inventar (lei)
1	1636	1.1.2	C1 – Hală metalică stație de sortare (Cordun)	Suprafața construită 1857 mp, NC 50766-C1, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Structură metalică cu deschidere de 30 m, suprafață utilă 1.785 mp și înălțime între 8 și 6,5m.	2014	3.080.767,79
						Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
2	1637	1.1.2	C3 – Cabină recepție (Cordun)	Suprafața construită 15 mp, NC 50766-C3, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Construcție metalică cu pereți de tip sandwich compusă din 3 încăperi (birou, vestiar, grup sanitar).	2014	28.358,17
						Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
3	1638	1.1.2.	C4 – Garaj și atelier mecanic (Cordun)	Suprafața construită 112 mp, NC 50766-C4, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Structură metalică cu deschidere de 10,3 m,	2014	252.698,01
						Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de

				suprafață utilă 101,6 m ² , și înălțime minimă 4,5 m.				Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
4	1639	1.6.4	C5 – Clădire sediu administrativ (Cordun)	Suprafața construită 224 mp, NC 50766-C5, cu regim de înălțime parter, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun.	2014	736.990,83		Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
5	1640	1.1.5.1	Platforme betonate (Cordun)	Suprafața construită 2794 mp, situate în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun (101 mp aferentă curți construcții 2Cc, 600 mp aferentă curți construcții 13Cc și 2093 mp aferentă curți construcții 14Cc).	2014	1.398.333,75		Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
6	1641	1.6.3.2	Împrejmuire (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Lungime 866 m Realizată din panouri de gard bordurate.	2014	247.677,42		Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015

7	1642	1.7.1.2	Rețea de alimentare cu energie electrică (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Putere instalată pe obiectiv Pi (kW)- 315 kW, putere simultan absorbită Ps (kW)- 240 kW.	2014	344.819,39	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
8	1643	1.7.1.2	Rețea iluminat exterior (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun Destinată iluminatului de incintă, constând din 19 stâlpi din beton h = 10m, cu secțiune trapezoidală, complet echipați și rețea de iluminat de securitate pe timpul nopții constând din 18 stâlpi din beton, complet echipați.	2014	238.153,71	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
9	1644	1.8.6	Rețea de alimentare cu apă potabilă și de incendiu (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun . Lungime 676 m.	2014	143.615,40	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
10	1645	1.8.7	Rețea de canalizare ape uzate menajere, tehnologice și apă pluvială (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Lungime 1.040 m.	2014	579.094,53	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul

11	1646	1.3.7.3	Drumuri de incintă din beton (Cordun)	Suprafața construită 12884 mp, NC 50766, situate în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun, inclusiv șanțuri de scurgere betonate și zonă de siguranță (afărent parcelei P1).	2014	1.251.787,34	Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
12	1647	1.8.6	Rețea de alimentare și branșament apă potabilă (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în exteriorul Stației de sortare și transfer Cordun. Rețea de alimentare cu apă în lungime de 990 m și branșament în lungime de 12 m, realizate din țevă de polietilenă de înaltă densitate PEHD	2014	416.021,47	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
13	1648	1.8.7	Racord de canalizare unitară (Cordun)	Situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în exteriorul Stației de sortare și transfer Cordun. Lungime 1.218 m	2014	509.668,35	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
14	1649	1.8.7	Racord de canalizare ape pluviale (Cordun)	Situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în exteriorul Stației de	2014	213.071,22	Domeniul public al Județului Neamț și în

				sortare și transfer Cordun. Lungime 474 m.				 administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
TOTAL valoare de inventar bunuri imobile CORDUN (lei)								9.441.057,35

SECȚIUNEA II Bunuri mobile

Nr. crt.	Nr. Inventar în domeniul public al județului	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoarea de inventar (lei)	Situația juridică actuală
1	255	2.2.1.1.1.	Pod basculă (Cordun)	SKALEIT, capacitatea maximă 60 tone, sistem computerizat de control al traficului cu semafoare, cititor carduri, sistem comunicare, terminal auto-cântărire RFID, sistem PC	2014	131.439,04	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
2	256	2.1.24.7.	Stație de transfer al deșeurilor în container (Cordun)	TEHNIX, alcătuită din 2 prese staționare și 2 sisteme de translatare containere	2014	1.277.412,51	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
3	257	2.1.24.5.	Stație sortare (Cordun)	TEHNIX, compusă din bandă transportoare	2014	2.258.924,35	Domeniul public al

				orizontala pentru receptie deseuri, banda transportoare inclinata de alimentare a zonei de sortare, banda transportare orizontala pentru sortare deseuri, cabina de sortare, separator magnetic, presa de balotat hartie si carton, presa de balotat deseuri din plastic si metal, banda transportoare inclinata pentru alimentare presa balotare, cabina receptie			 Județul Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015	
4	258	2.3.2.2.2.	Camion (Cordon)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare containere Serie șasiu WMA26SZZ7EM637961 Serie motor 50536662463668 An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476.700,29	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015	
5	259	2.3.2.2.2.	Camion (Cordon)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare containere Serie șasiu WMA26SZZXEM637937 Serie motor 505366652143668 An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476.700,29	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015	
6	260	2.3.2.2.2.	Camion (Cordon)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare containere Serie șasiu WMA26SZZXEM638022 Serie motor 505366653263668 An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476.700,29	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015	

7	261	2.3.2.2.2.	Camion (Cordun)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare containere Serie şasiu WMA26SZZXEM637887 Serie motor 50536661443668 An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476.700,29		Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
8	262	2.3.2.2.2.	Camion (Cordun)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare containere Serie şasiu WMA26SZZZEM638015 Serie motor 50536653163668 An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476.700,29		Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
9	263	2.3.2.2.2.	Camion (Cordun)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare containere Serie şasiu WMA26SZZXEP049521 Serie motor 50536481023650 An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476.700,29		Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
10	264	2.3.6.6.1.	Încărcător frontal (la stația de transfer Cordun)	Cukurova (AUSA) 940, Putere motor 120 kw/175 CP, Capacitate cupă 2,5 m³ Serie şasiu CMI94013LCD02951 Serie motor CD6068L268218	2014	262.719,92		Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr.

11	265	2.3.6.6.1	Încărcător frontal (la stația de sortare Cordon)	KRAMER-WERKE 750 T, Putere motor: 61CP/45kw, Capacitate cupa 0,75 m ³ Serie șasiu 346110716	2014	207.137,59	11398/243/30.06.2015	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
12	266	2.3.6.8.1	Motostivuitor rotator (Cordon)	SAMUK-MAXIMAL 2.0 T, Diesel, Putere motor 45 kw, Model FD20T-M2GF3 Serie șasiu 13205084, serie motor 13159254	2014	207.137,59	11398/243/30.06.2015	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
13	267	2.3.6.8.1	Motostivuitor rotator (Cordon)	SAMUK-MAXIMAL 2.0 T, Diesel, Putere motor 45 kw, Model FD20T-M2GF3 Serie șasiu 13205085, serie motor 13159258	2014	207.137,59	11398/243/30.06.2015	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
14	268	2.1.24.6.	Container închis (Cordon)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 107/2013	2014	24.996,02	11398/243/30.06.2015	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015

15	269	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 108/2013	2014	24.996,02	și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
							Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
16	270	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 109/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
							Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
17	271	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 110/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
							Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
18	272	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 111/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
							Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015

19	273	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 1112/2013	2014	24.996,02	Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015 Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
20	274	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 113/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
21	275	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 114/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
22	276	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 115/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul

23	277	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 116/2013	2014	24.996,02	Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015 Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015	
24	278	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 117/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015	
25	279	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 118/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015	
26	280	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 119/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Management Integrat al	

							Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
27	281	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 120/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
28	282	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 121/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
29	283	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 122/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
30	284	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 123/2013	2014	24.996,02	Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de

								Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
31	285	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm Serie 124/2013	2014	24.996,02		Domeniul public al Județului Neamț și în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț conform HCJ Neamț nr. 123/30.06.2015 și a Protocolului nr. 11398/243/30.06.2015
TOTAL valoare de inventar bunuri mobile CORDUN (lei)							7.862.038,69	

						Neamț 213/30.09.2016 Protocolului 19533/20.10.2016- 1101/31.10.2016	nr. și a nr.
TOTAL valoare de inventar bunuri imobile CORDUN (lei)						481.709,96	





ANEXA NR 4

la Hotărârea Consiliului Județean Neamț
nr. 102 din 30.05.2018

A9. Serviciul public de administrare a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț

Nr. crt.	N	R.	Inregistrare în inv. public	Cod clasificare	Denumirea bunului	Elemente de Identificare	Anul dobândirii Data P.I.F.	Valoarea de inventar - Lei -	Situația Juridică Actuală
1	A	9	01970	1.6.4.	C1 - Clădire administrativă	Suprafața construită 225 mp, NC 50191-C1, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri	2014	850,210.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
2	A	9	01971	1.8.13	C2 - Decantor	Suprafața construită 35 mp, NC 50191-C2, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Volumul util 30 cm	2014	54,071.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
3	A	9	01972	1.7.2.1.	C3 – Post transformare	Suprafața construită 10 mp, NC 50191-C3, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Post de transformare PT de tip compact, în cabina (anvelopă) de beton, cu gabarit de 630KVA-20/0,4kv echipat cu un transformator de 400 kVA	2014	125,030.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

4	A	9	01973	1.1.2.	C4 – Garaj și atelier mecanic	Suprafața construită 410 mp, NC 50191-C4, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri	2014	740,222.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
5	A	9	01974	1.5.7.	C5 - Bazin concentrat	Suprafața construită 239 mp, NC 50191-C5, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Volum util de 105mc	2014	76,832.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
6	A	9	01975	1.5.7.	C6 - Rezervor levigat	Suprafața construită 136 mp, NC 50191-C6, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Executat suprateran, capacitate de stocare de 700 m ³	2014	305,929.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
7	A	9	01976	1.8.8.	C7 – Stație epurare	Suprafața construită 64 mp, NC 50191-C7, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Model PALL - ROAW9144DTG 33/SW3+9512 DTG (prin osmoza inversa), pentru epurare levigat Capacitatea 96m ³ /zi (4m ³ /ora)	2014	6,874,267.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

8	A	9	01977	1.8.8.	C8 – Stație clorinare	Suprafața construită 6 mp, NC 50191-C8, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Debit2.5 litri/h Stație de clorinare a apei tip cintainer metalic prefabricat	2014	43,899.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
9	A	9	01978	1.1.10.	C9 – Pod basculă	Suprafața construită 95 mp, NC 50191-C9, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Model FLINTAB RED CAT-18 Structura suprerana mixta din beton si metal cu capacitate amaxima de 60 tone	2014	336,657.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
10	A	9	01979	1.1.2.	C10 – Cabina recepție	Suprafața construită 8 mp, NC 50191-C10, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Model MOBILKIT, dimensiuni 6.05x2.45x2.59m	2014	34,595.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
11	A	9	01980	1.1.2.1.	C11 – Șopron metalic	Suprafața construită 63 mp, NC 50191-C11, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Șopron metalic, aferent zonei de securitate, amplasat pe o alveola betonată cu dimensiuni în plan 10x4 m , prevazut cu sistem de colectare a apelor pluviale.	2014	46,168.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

12	A	9	01981	1.9.4.	C12 – Stație carburanți	Suprafața construită 24 mp, NC 50191-C12, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Statie de carburant de tip container, compusa dintr-un rezervor cu capacitate de 20000 l si o pompa de motorina model QUANTUM 110	2014	187,221.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
13	A	9	01982	1.1.2.1	C13 – Garaj compactoare	Suprafața construită 100 mp, NC 50191-C13, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri	2014	645,261.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
14	A	9	01983	1.5.7.	C14 - Bazin de incendiu	Suprafața construită 311 mp, NC 50191-C14, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Capacitatea de inmagazinare de 240mc	2014	98,852.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
15	A	9	01984	1.1.17.	C15 – Instalație ardere a biogazului	Suprafața construită 37 mp, NC 50191-C15, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri Model HOFGAS, compusa din exhaustor si arzator, inclusiv conducte biogaz	2014	1,531,510.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

16	A	9	01985	1.3.17.2.	Pod casetat de acces în depozit	Lungime 9,6 m, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Pod casetat lungime 9,6 m din prefabricate tip P1 prevazut cu aripi A0 si parapet metalic	2014	287,467.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
17	A	9	01986	1.3.7.3.	Drumuri de incintă din beton	Suprafața construită 16.385 mp, situate în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri, inclusiv șanțuri de scurgere betonate și zonă de siguranță	2014	2,684,549.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
18	A	9	01987	1.3.7.1	Drumuri de incintă din balast	Suprafața construită 353 mp, situate în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri (afărentă parcelei 5P)	2014	14,793.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
19	A	9	01988	1.1.5.1	Platforme de incintă din beton	Suprafața construită 8.041 mp, situate în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri (990 mp afărentă curți construcții 2Cc și 7.051 mp afărentă curți construcții 3Cc)	2014	324,727.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
20	A	9	01989	1.1.5.2	Platforme de incintă din balast	Suprafața construită 1.368 mp, situate în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri (afărentă parcelei 5P)	2014	57,330.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

21	A	9	01990	1.8.15.	Platformă de spălare autovehicule	Suprafața construită 99 mp, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri (afăraș curți construcții 3Cc). Platforma betonată cu dimensiuni de 22,4x4,40m	2014	29,649.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
22	A	9	01991	-	Celula 1	Suprafața construită 77210 mp, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Realizată prin excavatii si umpluturi compactate, avand baza profilata.	2014	15,139,806.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
23	A	9	01992	1.7.1.2	Rețea de iluminat exterior	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Rețea în lungime totală de 2119 m constând în 22 stalpi de iluminat din beton armat si 4 stalpi ornamentali complet echipați inclusiv cu corpuri de iluminat.	2014	681,474.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
24	A	9	01993	1.7.1.3.	Linii electrice subterane tensiune LES JT	Situate în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Lungime 1612 m.	2014	531,642.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
25	A	9	01994	1.7.3.	Instalație generală de legare la pământ exterioră	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Paratrasnet 5 bucati.	2014	97,836.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

26	A	9	01995	1.8.6.	Rețea apă potabilă	-Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Lungime 844 m.	2014	147,310.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
27	A	9	01996	1.8.6.	Rețea incendiu și apă tehnologică	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Lungime 1006 m.	2014	144,952.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
28	A	9	01997	1.8.7.	Rețea canalizare apă uzată menajeră/tehnologică	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Lungime 179.50 m.	2014	710,848.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
29	A	9	01998	1.9.3.	Rețea levigat	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Lungime 2073 m.	2014	754,353.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
30	A	9	01999	1.8.12.	Stație pompare incendiu (SPI)	Amplasată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Camin de beton cu diametrul de 3 m echipat cu 3 pompe dintre care una cu hidrofor, precum și un grup electrogen. Debit maxim 63.20 mc/h, putere nominală 13,10 kw	2014	161,492.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

31	A	9	02000	1.8.12.	Stație pompare levigat (SP1)	Amplasată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Camin din beton cu diametrul de 3 m dotat cu 2 pompe submersibile din inox. Debit maxim 62 mc/h, putere nominala 4.9kw.	2014	253,123.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
32	A	9	02001	1.8.12.	Stație pompare permeat (SP2)	Amplasată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Camin din beton cu diametrul de 3 m dotat cu 2 pompe submersibile din inox. Debit maxim 62 mc/h, putere nominala 4.9kw. Camin din beton cu diametrul de 3 m prevazut cu 2 pompe submersibile din inox. Debit maxim 63,20mc/h, putere nominala 13,10kw.	2014	166,783.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
33	A	9	02002	1.8.13.	Gospodărie apă	Amplasată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Camera de beton pentru captarea apei dintr- un dren absorbant cu lungimea de 340m , împreună cu o stație de pompare cu 3 pompe si hidrofor, plus un rezervor prefabricat de stocare a apei pozat mixt(suprateran si subteran). Debit 153 mc/zi	2014	760,116.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

34	A	9	02003	1.8.1.	Puțuri monitorizare	Situate în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. 3 buc in lungime de 30m , 1buc in lungime de 8 m si 1buc in lungime 50m	2014	101,596.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
35	A	9	02004	1.9.4.	Sistem biogaz	Amplasat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Substație biogaz si 4800ml conducta nemontata pentru echiparea ulterioara a puturilor de extragere abiogazului.	2014	425,144.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
36	A	9	02005	1.6.3.2.	Împrejmuire	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, în incinta Depozitului județean de deșeuri. Lungime 2530m.	2014	1,137,661.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
37	A	9	02029	1.1.2	C1 – Hală metalică stație de sortare (Cordun)	Suprafața construită 1857 mp, NC 50766-C1, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Structură metalică cu deschidere de 30 m, suprafață utilă 1.785 mp și înălțime între 8 și 6,5m.	2014	3,080,767.79	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014

38	A	9	02030	1.1.2	C3 – Cabină recepție (Cordun)	Suprafața construită 15 mp, NC 50766-C3, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Construcție metalică cu pereți de tip sandwich compusă din 3 încăperi (birou, vestiar, grup sanitar).	2014	28,358.17	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014
39	A	9	02031	1.1.2	C4 – Garaj și atelier mecanic (Cordun)	Suprafața construită 112 mp, NC 50766-C4, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Structură metalică cu deschidere de 10,3 m, suprafață utilă 101,6 m2, și înălțime minimă 4,5 m.	2014	252,698.01	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014
40	A	9	02032	1.6.4	C5 – Clădire sediu administrativ (Cordun)	Suprafața construită 224 mp, NC 50766-C5, cu regim de înălțime parter, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun.	2014	736,990.83	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014
41	A	9	02033	1.1.5.1	Platforme betonate (Cordun)	Suprafața construită 2794 mp, situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun (101 mp aferentă curții construcții 2Cc, 600 mp aferentă curții construcții 13Cc și 2093 mp aferentă curții construcții 14Cc).	2014	1,398,333.75	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014

42	A	9	02034	1.6.3.2	Împrejmuire (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Lungime 866 m Realizată din panouri de gard bordurate.	2014	247,677.42	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014
43	A	9	02035	1.7.1.2	Rețea de alimentare cu energie electrică (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Putere instalată pe obiectiv PI (kW)- 315 kW, putere simultan absorbită Ps (kW)- 240 kW.	2014	344,819.39	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014
44	A	9	02036	1.7.1.2	Rețea iluminat exterior (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun Destinată iluminatului de incintă, constând din 19 stâlpi din beton h = 10m, cu secțiune trapezoidală, complet echipați și rețea de iluminat de securitate pe timpul nopții constând din 18 stâlpi din beton, complet echipați.	2014	238,153.71	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014
45	A	9	02037	1.8.6	Rețea de alimentare cu apă potabilă și de incendiu (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun . Lungime 676 m.	2014	143,615.40	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014

46	A	9	02038	1.8.7	Rețea de canalizare ape uzate menajere, tehnologice și apă pluvială (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun. Lungime 1.040 m.	2014	579,094.53	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014
47	A	9	02039	1.3.7.3	Drumuri de incintă din beton (Cordun)	Suprafața construită 12884 mp, NC 50766, situate în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun, inclusiv șanțuri de scurgere betonate și zonă de siguranță (afărent parcelei P1).	2014	1,251,787.31	Autorizație de construire nr. 26/22.04.2013 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014
48	A	9	02040	1.8.6	Rețea de alimentare și branșament apă potabilă (Cordun)	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în exteriorul Stației de sortare și transfer Cordun. Rețea de alimentare cu apă în lungime de 990 m și branșament în lungime de 12 m, realizate din țevă de polietilenă de înaltă densitate PEHD	2014	416,075.96	Autorizație de construire nr. 36/23.05.2014 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16639/08.12.2014
49	A	9	02041	1.8.7	Racord de canalizare unitară (Cordun)	Situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în exteriorul Stației de sortare și transfer Cordun. Lungime 1.218 m.	2014	509,890.42	Autorizație de construire nr. 36/23.05.2014 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16639/08.12.2014

50	A	9	02042	1.8.7	Racord de canalizare ape pluviale (Cordun)	Situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în exteriorul Stației de sortare și transfer Cordun. Lungime 474 m.	2014	212,943.81	Autorizație de construire nr. 36/23.05.2014 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16639/08.12.2014
51	A	9	2131	1.7.1.3	Racord subteran la rețeaua electrică de distribuție energie electrică la Stația de sortare și transfer Cordun	Situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în zona de acces în Stația de sortare și transfer Cordun. Modul de conexiuni de 20/0,4kV MCAV 17 situat în imediata apropiere a stației de sortare și transfer Cordun, ce a fost predat gestionarului de drept E.ON Distribuție România S.A prin p.v. de recepție la terminarea lucrărilor nr. 286/17.06.2015 (încheiat cu E.ON Distribuție România SA pentru lucrările "pe tarif de racordare"). Racordarea modului de conexiune este realizată prin cablu de 20kV în lungime de 2x460 m de tip NA2xS(F)2Y 3x1x150 mmp, în sistem intrare-ieșire din bucla subterană LES 20Kv PT 182 Roman – MCAV 200 Roman, la bucla de 20 kV Stația Roman Oraș - PA3- LEA 20 kV Cuci, cu racordare pe str. Plopiilor , în dreptul MCAV 200 CERSANIT	2015	373,488.21	Autorizație de construire nr. 25/09.04.2015 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10136/12.06.2015 și nr. 286/17.06.2015 (încheiat cu E.ON Distribuție România SA pentru lucrările "pe tarif de racordare"), proces-verbal de recepție finală nr. 14673/22.07.2016

52	A	9	2132	1.7.2.1	C2 - Post transformare în Stația de sortare și transfer Cordun	Suprafața construită 9 mp, NC 50766-C2, situat în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, în incinta Stației de sortare și transfer Cordun Post de transformare PT compactizat tip Alfa Power 400L, în anvelopă de beton 20/0,4kV echipat cu un transformator de 400 kVA	2015	108,221.75 	Autorizație de construire nr. 25/09.04.2015 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10136/12.06.2015 și nr. 286/17.06.2015 (încheiat cu E.ON Distribuție România SA pentru lucrările "pe tarif de racordare"), proces-verbal de recepție finală nr. 14673/22.07.2016
53	A	9	2162	1.7.1.2	Rețea electrică aeriană pentru iluminat intersecție între DN 15D și drumul de exploatare DE 790	Situată în intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, pe drumul național DN 15D, LA Km 12 +433 m dreapta, în zona de acces la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov. Rețeaua constă în 12 stâlpi din beton armat tip 5E4 cu corpuri de iluminat stradal cu leduri (60w sau 100w)	2017	126,618.69	Autorizație de construire nr. 20/30.03.2017. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 13515/ 21.07.2017.

54	A	9	2163	1.7.1.2	Racord electric 20 KV aerian pentru alimentarea cu energie electrică la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov (în sarcină consumator)	Situat în intravilan și extravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, din zona drumului național DN 15D. Racordul electric constă în: -un stâlp SE8 (nr 2) cu celulă de măsură aeriană 20 KV cu set descărcătoare 20 Kv și cu cap terminal 20 kv de exterior pentru cablu; - LEA 20 KV în lungime de 12m între stâlpul nou nr 170A, stâlpul nr. 1 tip SE8 plantat pe tarif de racordare (sub contract cu E.ON) și stâlpul nou nr. 170A, contract cu E.ON) și stâlpul nr. 2 tip SE8;	2017	 65,291.25	Autorizație de construire nr 103/13.11.2014 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 5095/27.03.2015 și 13515/21.07.2017
----	---	---	------	---------	--	--	------	--	---

55	A	9	2164	1.7.1.3	Linie electrică subterană LES 20 Kv	Situată în intravilan și extravilan pe teritoriul administrativ al comunei Girov, din DN 15D și până la limita de sud a amplasamentului depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov. LES 20 Kv din cablu subteran monopolar de tipul NA2XS(F)2Y 3x1x150/25 mp în lungime de cca. 2700 m până la postul de transformare în alveolă de beton 20/0.4 kv - 400 kVA existent în incinta depozitului.	2017	520,449.09	Autorizație de construire nr. 103/13.11.2014 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5095/27.03.2015 și 13515/21.07.2017
TOTAL									47,198,650.49



B7 . Bunuri mobile aferente serviciul public de administrare a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț

N	R.	Inregistrare în inv. public	Cod clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii Data P.I.F.	Valoarea de inventar - Lei -	Situația Juridică Actuală
1	B 7	02006	2.1.24.6.	Container metalic	Capacitate 30mc	2014	17,796.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
2	B 7	02007	2.1.20.6.1.	Compactor	BOMAG BC 572 - RB 2	2014	1,358,933.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
3	B 7	02008	2.1.20.6.1.	Compactor	BOMAG BC 572 - RB 2	2014	1,358,933.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
4	B 7	02009	2.3.6.6.1	Încărcător frontal	DOSAN DL 200-3	2014	342,250.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
5	B 7	02010	2.3.6.6.1	Încărcător frontal	DOSAN DL 200-3	2014	342,250.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
6	B 7	02011	2.3.2.2.2.	Camion	MAN TGS 26.320 6x4 BB	2014	373,886.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

7	B	7	02012	2.3.2.2.2.	Camion	MAN TGS 26.320 6x4 BB	2014	373,886.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
8	B	7	02013	2.3.2.2.1	Pick-up	Mithubishi MY13 L200 Double cab, 2,5 DI-D Invite M/T	2014	104,796.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
9	B	7	02014	2.3.2.2.2	Pick-up	Mithubishi MY13 L200 Double cab, 2,5 DI-D Invite M/T	2014	104,796.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
10	B	7	02015	2.2.1.1.2.	Balanta analitică	Serie 402042 Model AS 110/C/2, fabricant RADWAG	2014	4,968.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
11	B	7	02016	2.2.1.1.2	Balanță tehnică	Serie 398778 Model PS 1200/C/1, producator RADWAG	2014	2,747.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
12	B	7	02017	2.1.28.	Nișă chimică	Model ASALAIR COMBI 1200 / A, producator ASAL Italia, nr. Serie 285	2014	30,463.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
13	B	7	02018	2.1.28.	Nișă chimică	Model ASALAIR COMBI 1200 / A, producator ASAL Italia, nr. Serie 286	2014	30,463.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
14	B	7	02019	2.2.5.2.	Instrument impermeabil pentru pH/EC/TDS/tem peratură	Model HI 991300, producător HANNA Instruments, Serie A0037029	2014	3,132.00	HCJ NEAMȚ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

15	B	7	02020	2.1.28.	Baie de nisip	Serie BI34528 Model S 70 , 6 litri, producator FALC Italia	2014	4,664.00	HCJ NEAMT NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
16	B	7	02021	2.2.5.1.	Termoreactor	Model ECO8 cu capac de protecție, producător VELP Scientifica	2014	5,285.00	HCJ NEAMT NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
17	B	7	02022	2.1.25.1.	Etuva cu convecție naturală	Serie 13-21469 Model ED 115, producator BINDER Germania	2014	11,683.00	HCJ NEAMT NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
18	B	7	02023	2.1.17.1.1.1.	Pompă spălare	Pompă mobilă de înaltă presiune model DANUB 020 15 LP care deservește Stația de spălare autovehicule	2014	21,050.00	HCJ NEAMT NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
19	B	7	02024	2.1.24.4.	Ministație de epurare	Debit 15 mc/h Model BIOPLAST 15 EW, producator OTTO GRAT	2014	26,409.00	HCJ NEAMT NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
20	B	7	02025	2.1.16.1.2.2.	Grup electrogen trifazat	Putere 50 kVA , producător UMEB TRADING SRL , Motor nr. 220841, Tip R4102 ZD - 1, putere 58,4	2014	75,843.00	HCJ NEAMT NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
21	B	7	02026	2.1.16.3.3.	Baterie de compensare factor de putere	Serie K1306453, producător SCHNEIDER Electric Putere 13 VA	2014	4,848.00	HCJ NEAMT NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015

22	B	7	02027	2.1.17.3.	Cazan electric cu boiler încorporat	Serie (21) 0003301 (91) 00601301 (92) 2013 Cod 00601301 Model E-tech S 380, producator ACV France Putere de 28.80kw	2014	32,243.00	HCJ NEAMŢ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
23	B	7	02028	2.1.22..5.1.	Centrala telefonică complet echipată	Model Hipath 1100, producător Siemens Serie SK761132550092 Echipata cu extensie 2/4 (SK61131011019), telefon PROFISSET 3030(P30M33100262). Interfata GSM tip MOBILINK (354037058399860) si 4 buc telefon GIGASET A 220	2014	17,698.00	HCJ NEAMŢ NR 71 / 21.04.2015 PROTOCOL NR. 7680 / 07.05.2015
24	B	7	02061	2.2.1.1.1	Pod basculă (Cordun	SKALEIT, capacitatea maximă 60 tone, sistem computerizat de control al traficului cu semafoare, cititor carduri, sistem comunicare, terminal auto- cântărire RFID, sistem PC	2014	131,439.04	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
25	B	7	02062	2.1.24.7	Stație de transfer al deșeurilor în container (Cordun)	TEHNIX, alcătuită din 2 prese staționare și 2 sisteme de translatare containere	2014	1,277,412.51	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150215/26.02.2014

26	B	7	02063	2.1.24.5	stație sortare (Cordun)	TEHNIX, compusă din bandă transportoare orizontală pentru recepție deșeuri, bandă transportoare înclinată de alimentare a zonei de sortare, bandă transportoare orizontală pentru sortare deșeuri, cabină de sortare, separator magnetic, presă de balotat hârtie și carton, presă de balotat deșeuri din plastic și metal, bandă transportoare înclinată pentru alimentare presă balotare, cabină recepție	2014	2,258,924.35	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150215/26.02.2014
27	B	7	02064	2.3.2.2.2	Camion (Cordun)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare containere Serie șasiu WMA26SZZ7EM637961 Serie motor 50536662463668 An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476,700.29	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150061/18.11.2013
28	B	7	02065	2.3.2.2.2	Camion (Cordun)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare containere Serie șasiu WMA26SZZXEM637937 Serie motor 50536652143668 An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476,700.29	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150061/18.11.2013
29	B	7	02066	2.3.2.2.2	Camion (Cordun)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare containere Serie șasiu WMA26SZZXEM638022 Serie motor 50536653263668 An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476,700.29	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150061/18.11.2013

30	B	7	02067	2.3.2.2.2	Camion (Cordon)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare container Serie şasiu WMA26SZZXEM637887Serie motor 50536661443668An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476,700.29	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150061/18.11.2013
31	B	7	02068	2.3.2.2.2	Camion (Cordon)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare container Serie şasiu WMA26SZZ2EM638015Serie motor 50536653163668An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476,700.29	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150061/18.11.2013
32	B	7	02069	2.3.2.2.2	Camion (Cordon)	MAN TGS 26.320 6x4 BB, cu mecanism de ridicare container Serie şasiu WMA26SZZXEP049521Serie motor 50536481023650An fabricație 2013, culoare 9010	2014	476,700.29	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150061/18.11.2013
33	B	7	02070	2.3.6.6.1	Încărcător frontal (la stația de transfer Cordon)	Cukurova (AUSA) 940, Putere motor 120 kw/175 CP, Capacitate cupă 2,5 m³Serie şasiu CMI94013LCD02951Serie motor CD6068L268218	2014	262,719.92	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150061/18.11.2013
34	B	7	02071	2.3.6.6.1	Încărcător frontal (la stația de sortare Cordon)	KRAMER-WERKE 750 T, Putere motor: 61CP/45kw, Capacitate cupa 0,75 m³ Serie şasiu 346110716	2014	207,137.59	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
35	B	7	02072	2.3.6.8.1	Motostivitor rotator (Cordon)	SAMUK-MAXIMAL 2.0 T, Diesel, Putere motor 45 kw, Model FD20T-M2GF3Serie şasiu 13205084, serie motor 13159254	2014	207,137.59	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5050215/26.02.2014

36	B	7	02073	2.3.6.8.1	Motostivuitor rotator (Cordun)	SAMUK-MAXIMAL 2.0 T, Diesel, Putere motor 45 kw, Model FD20T-M2GF3Serie șasiu 13205085, serie motor 13159258	2014	207,137.59	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5050215/26.02.2014
37	B	7	02074	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 107/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
38	B	7	02075	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 108/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
39	B	7	02076	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 109/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
40	B	7	02077	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 110/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
41	B	7	02078	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 111/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013

42	B	7	02079	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 1112/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
43	B	7	02080	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 1113/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
44	B	7	02081	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 114/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
45	B	7	02082	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 115/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
46	B	7	02083	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 116/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013

47	B	7	02084	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 117/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
48	B	7	02085	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 118/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
49	B	7	02086	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 119/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
50	B	7	02087	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 120/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
51	B	7	02088	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 121/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013

52	B	7	02089	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 122/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
53	B	7	02090	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 123/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150104/18.12.2013
54	B	7	02091	2.1.24.6.	Container închis (Cordun)	TEHNIMARKET, tip ROLLO, capacitate 30 mc cu sistem de prindere la presa staționară, având dimensiunile interioare de 6.000x2.450x2.150 mmSerie 124/2013	2014	24,996.02	Contract nr. 11143/06.09.2012 Factura nr. 5150061/18.12.2013
TOTAL									12,511,060.69