

PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI JUDEȚENE 2025-2026

Nr. crt	LUCRAREA	U.M.	CANTITĂȚI	OBSERVAȚII
101.1	Întreținerea părții carosabile:			
101.1.1	- Badijonări suprafețe faianțate	mp	1000	Lucrările se vor executa pe întreaga rețea de drumuri județene modernizate (699 km) care vor necesita intervenții; Reparațiile vor consta în badijonări ale suprafețelor faianțate, colmatări de fisuri, plombe și covorașe cu mixturi asfaltice calde, executate manual sau mecanic
	- Colmatări fisuri	m	1000	
101.1.2	-Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice- plombări cu mixturi asfaltice calde, executate manual si mecanic	mp	14000	
101.1.5	Întreținere drumuri pietruite:			
	- Reprofilări mecanice	smp	5000	Pe rețeaua de drumuri județene pietruite (91 km) se vor realiza lucrări de reprofilare, tăieri de acostamente și adaos de material pietros
	- Reprofilări mecanice cu adaos de material pietros, cu sau fără cilindrare	mc	5000	
101.2.1	Întreținerea platformei drumului			In cazul unor viituri si a unor căderi accidentale de pietre, pământ, bolovani, etc, platforma drumurilor se va curăța de materialele aduse de acestea. Pentru asigurarea scurgerii apelor, pe unele tronsoane din drumurile județene se vor tăia acostamentele si cavalerii si se vor completa acostamentele cu balast, unde este cazul
101.2.1.1	- Curatare platforma drum de materiale aduse de viituri	mc	300	
	- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere si completarea cu balast	mc	500	
101.2.1.2	- Tratarea burdușirilor, a unor tasări locale prin săparea și completarea cu balast	mp	600	Tratarea burdușirilor se face pentru eliminarea unor denivelări locale prin săparea acestora, îndepărtarea materialului necorespunzator și umplerea cu balast sau înlocuirea materialului necorespunzator din suprastructura drumului cu material din categoria celor din care a fost executat initial
101.2.1.3	- Tratarea burdușirilor, a unor tasari locale- Eliminarea unor denivelari locale prin înlocuirea cu material din categoria celor din care au fost executate initial	mp	1500	
101.2.2	Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor si prevenirea efectelor inundațiilor:			
	- Curatirea si decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a canalelor de scurgere	m	600	Pentru asigurarea protectiei drumurilor si podurilor se procedeaza la asigurarea scurgerii apelor prin curatirea si decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a canalelor de scurgere, precum și la curatirea si decolmatarea sau desfundarea podetelor
	- Curatirea si decolmatarea sau desfundarea podetelor.	mc	800	
101.2.3	Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere si de informare			
	- Revopsirea parapetelor, protectii anticorozive	m	800	Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere si de informare cuprinde: revopsirea parapetelor direcționale degradate, protectii anticorozive, revopsirea parapetelor metalice la poduri Întreținerea si montarea bornelor km existente, degradate va cuprinde:
	- Revopsirea parapetelor metalice la poduri	m	400	
	- Întreținerea si montarea bornelor km existente,	buc	100	

	degradate, care cuprinde: replantare, executare soclu beton, vopsirea si scrierea - Montarea bornelor km noi cuprinde: executare soclu beton, montare borne noi, vopsirea si scrierea	buc	50	replantare, executare soclu beton, vopsirea si scrierea bornelor refăcute. Acolo unde este necesar se va proceda la montarea bornelor km noi care va cuprinde: executare soclu beton, montare borne noi, vopsirea si scrierea acestora
101.2.4	Asigurarea esteticii rutiere - Cosirea vegetației ierboase - Tăiere arbori de diferite diametre și înălțimi -scos cioate de la copacii tăiați cu diametrul peste 1m	smp buc buc	1000 500 10	Pentru asigurarea esteticii rutiere este necesară cosirea vegetației din zona drumurilor, tăierea arborilor care împiedică vizibilitatea și constituie pericole pentru circulația rutieră, precum și scoaterea cioatelor de la copacii tăiați cu diametrul peste 1m
101.3.	Întreținerea curentă a podurilor și podețelor - Reparații parapet metalic pietonal, trotuare- înlocuire părți avariate, - Întreținerea albiilor din zona podurilor	m smc	100 300	Pentru a asigura siguranța în trafic pe poduri este necesar a se executa lucrări de reparații ale acestora constând în reparații parapet metalic pietonal, trotuare- înlocuire părți avariate În urma sezonului de iarnă, apar colmatări ale zonei de sub poduri care trebuiesc curățate. Se propune îndepărtarea acestora prin săpătură și transportul materialului din zonă.
101.3.5	Întreținerea podețelor - Refaceri timpane si camere de liniștire - Refacere/ execuție pereți din beton de 20 cm și 30 cm grosime	buc mp	12 300	Pentru asigurarea scurgerii apelor se impune asigurarea unor podețe funcționale. Pentru întreținerea acestora se vor executa lucrări de întreținere constând în refaceri timpane si camere de linistire, refaceri pereți din beton de 20 cm și 30 cm grosime
105	Covoare bituminoase	mp	600.000	Executia covoarelor bituminoase cuprinde: - taieri acostamente; - așternere covor asfaltic; -completari acostamente cu balast
107 107.1 107.2 107.3	Siguranța rutieră -Aprovizionare si montare indicatoare rutiere -Aprovizionare si montare parapet metalic Marcaje rutiere: - marcaje longitudinale, simple cu vopsea și microbile de sticlă - marcaje transversale simple cu vopsea și microbile de sticlă, - execuție benzi rezonatoare cu grosimea de 4 cm, 6 cm, 8 cm	Buc m kme mp mp	500 1000 500 500 100	Pentru asigurarea siguranței rutiere pe întreaga rețea de drumuri județene se vor monta indicatoare rutiere acolo unde este necesar, parapet metalic deformabil, se va vopsi parapetul existent. Se vor executa marcaje longitudinale pentru delimitarea benzilor de circulație și marcaje transversale pentru trecerile de pietoni. Pentru reducerea vitezei în proximitatea trecerilor de pietoni, se vor executa benzi rezonatoare de diferite grosimi în vederea avertizării conducătorilor auto de eventualele pericole ce pot apărea.
111.2	Protejarea corpului si a platformei drumului - Șanțuri și rigole betonate - Șanțuri și rigole din pământ - Execuție drenuri longitudinale și transversale		500 300 200	Pentru o preluare mai bună a apelor pluviale se vor executa șanțuri și rigole din pământ. Funcție de necesități vor fi realizate șanțuri betonate. În același scop se vor executa drenuri longitudinale și verticale.

111.5	Ziduri de sprijin	ml	200	Pentru consolidarea unor versanți sau a unor cursuri de apă se vor executa ziduri de sprijin.
112.2	Întreținerea periodică a podurilor și podețelor - Înlocuire îmbrăcăminte pe cale și pe trotuare și întreținere parapet la poduri - Protecții și apărări de maluri din GABIOANE	mp m	200 60	Pentru întreținerea periodică a podurilor și podețelor sunt prevăzute lucrări de înlocuirea îmbrăcămintii pe cale și pe trotuare și refacerea parapetului la poduri. Pentru protecția malurilor din zona podurilor și pentru protejarea platformei drumurilor aflate pe malul unor ape este necesară întreținerea și refacerea gabioanelor care constituie elementele de protecție a acestora.
113	Lucrari accidentale: Refaceri dupa inundatii, alunecari de teren, afuieri de poduri, etc: - Umpluturi cu anrocamente, balast, etc, pentru refacere corp drum - Refacere sistem rutier cu balast și imbracaminte asfaltică - Refacere corp drum dupa alunecari de teren prin degajarea locului unde s-a produs alunecarea de materialele necorespunzatoare si protectia corpului drumului cu anrocamente	mc mp mc	800 100 400	Refacerea corpului drumului in situația unor viituri se va face cu anrocamente și agregate naturale (balast) cilindrate. Eliminarea punctelor periculoase se va face prin degajarea locului unde s-a produs alunecarea de materialele necorespunzatoare si protectia corpului drumului cu anrocamente sau refacerea corpului drumului și a îmbrăcămintii asfaltice cu materiale din care au fost executate inițial.
118	Reparatii și înlocuire elemente podețe tubulare - executare podețe tubulare DN 600mm - executare podețe tubulare DN 1000 mm	buc buc	2 2	Pentru asigurarea scurgerii apelor este necesară repararea și înlocuirea unor elemente la podețele tubulare, lucrări ce cuprind: executarea de podețe tubulare cu diametrul de 600 mm și 1000 mm
102.	Activitate curentă pe timp de iarnă	km	698,504	Se va asigura dezghețarea și combaterea poleiului pe o lungime de 695,292 km, conform Planului Operativ de Actiune

Nr. crt.	Categoria funcția si nr. drumului	Sectoarele de drum, de la km.... la km....	Intre localitati	Lungime km	Lungime Km echivalenți	Nivel de interventie si formația de utilaje	Motivarea încadrării
0	1	2	3	4	5	6	7
NIVEL I DE VIABILITATE							
1	DJ 157 C	0+000-6+615	Viișoara – Sanatoriul Bisericani	6,615	4,725	N.I. 1	Asigura accesul la Sanatoriul Bisericani
2	DJ 155 F	0+000-40+880	Bistricioara- Durău- Izvorul Muntelui- DN 15	40,880	35,040	N.I. 1	Asigura accesul spre statiunea Durău
			TOTAL NIVEL 1	47,495	39,765		
NIVEL II DE VIABILITATE							
1	DJ 155I	2+600- 28+871 28+871- 68+163	Tg. Neamț- Totoiești Totoiești- Făurei- Prăjești- Goșmani- Români- Siliștea	26,271 39,292	22,518 31,713	N.I. 2	Asigură accesul între orașul Tg. Neamț, centrele de comună și Municipiul Piatra Neamț
2	DJ 156A	21+700- 40+700 43+700- 64+100 64+100- 79+360	Lim. Jud.Bacău- Tazlău Roznov- Căciulești- Dobreni Dobreni- M-rea Horiaița	19,000 20,400 15,260	17,744 16,771 13,093	N.I. 2 N.I. 2 N.I. 2	Asigură continuitatea traseului pe teritoriul jud. Neamț (centură P.Neamț) si legatura cu centrele de comuna
3	DJ 157	0+000- 47+747	Horia- Trifești- Climești- Făurei- Mărgineni- Piatra Neamț	47,747	40,967	N.I. 2	Asigură accesul dinspre municipiul Roman (Horia) spre municipiului P. Neamț și legătura cu centrele de comuna
4	DJ 158	5+200-27+248	Buhusi- Secuieni	22,048	18,918	N.I. 2	Asigură accesul din DN15 la DN2
5	DJ 207A	4+080- 21+000	Roman- Bâra- Boghicea - Nistria (Lim. Jud. Iași)	16,920	14,518	N.I. 2	Asigura legatura municipiului Roman cu centrele de comuna
6	DJ 207C	0+000- 22+410	Horia- Ion Creangă- Valea Ursului	22,410	19,228	N.I. 2	Asigura legatura municipiului Roman cu centrele de comuna
7	DJ 208G	30+238- 57+251	Hanul Ancuței- Girov	27,013	30,876	N.I. 2	Asigură accesul din DN15D la DN2 si legatura cu centrele de comuna
8	DJ 155 A	0+000- 3+500	Brusturi- Drăgănești	3,500	2,751	N.I. 2	Asigura legatura cu centrele de comuna
9	DJ 155 P	0+000- 2+000	DJ208G- M-rea Războieni	2,000	1,572	N.I. 2	-/-

0	1	2	3	4	5	6	7
10	DJ 207 D	11+400-23+000	Ion Creangă - Icușești	11,600	9,953	N.I. 2	Asigură continuitatea traseului pe teritoriul jud. Neamț și cu centrele de comuna
11	DJ 280	20+378- 30+000	Bâra- Stănița	9,622	8,247	N.I. 2	
12	DJ 159	35+800-54+500	Lim. jud. Vaslui- Valea Ursului- lim. jud. Bacau	18,700	16,045	N.I. 2	
13	DJ 207 B	8+300-13+312	Roman- Săbăoani	5,012	4,300	N.I. 2	
14	DJ 127 A	16+500- 18+933 19+563- 26+000	Bicazu Ardelean Bicaz Chei- Dâmuc	2,433 6,437	2,085 5,517	N.I. 2 N.I. 2	Asigura legătura cu centrele de comuna
15	DJ 155 B	0+000- 6+000 19+250-23+080	Bodești- M-rea Brădițel Urecheni- DJ 155I	6,000 3,830	5,143 3,283	N.I. 2 N.I. 2	
16	DJ 155 C	0+000-5+676	Braniște- M-rea Neamț	5,676	4,865	N.I. 2	Asigură accesul la mănăstire
17	DJ 155 H	0+000-1+650	Viișoara- M-rea Bistrița	1,650	1,414	N.I. 2	-/-
18	DJ 157 A	0+000-19+960	Dulcești- Talpa	19,960	17,126	N.I. 2	Asigură legătura cu centrele de comună
19	DJ 208 P	0+000-6+500 8+500- 9+692	Vad- Dragomirești- Borniș Bârgăoani	6,500 1,192	5,577 0,937	N.I. 2 N.I. 2	-/- -/-
20	DJ 201 C	0+000-3+250	DN2- Tămășeni	3,250	2,554	N.I. 2	-/-
21	DJ 159 B	0+000-8+363	Izvoare- Hociungi	8,363	6,574	N.I. 2	-/-
22	DJ 207 K	0+000-2+000	Sagna- Doljești	2,000	1,572	N.I. 2	-/-
23	DJ 159 C	0+000-16+765	Ruseni- Costișa	16,765	14,385	N.I. 2	-/-
24	DJ 156 D	0+270-4+000	Chintinici- Piatra Șoimului	3,730	3,201	N.I. 2	-/-
25	DJ 156 E	0+000-7+600	Luminiș- Negulești	7,600	6,521	N.I. 2	-/-
26	DJ 157 D	0+000-2+000	Gârcina	2,000	1,572	N.I. 2	-/-
27	DJ 157 F	0+000-7+746	Leghin- M-rea Sihăstria	7,746	6,089	N.I. 2	Asigură accesul la mănăstiri
28	DJ 157 G	0+000-10+296	Tg. Neamț- Răucești	10,296	8,834	N.I. 2	Asigură legătura cu centrele de comună
29	DJ 155 J	0+000-4+500	Topolița- Grumăzești	4,500	3,537	N.I. 2	-/-
30	DJ 155 L	0+000-8+595	Crăcăoani- Grumăzești	8,595	6,753	N.I. 2	-/-
31	DJ 155 N	0+000-6+000	Davideni- Tibucani	6,000	4,716	N.I. 2	-/-
32	DJ 156 C	0+000-5+426	Tazlău- Casa de copii	5,426	4,265	N.I. 2	-/-
33	DJ 157 B	0+000-2+680	DN 15- M-rea Pângărați	2,680	2,107	N.I. 2	Asigură accesul la mănăstire
34	DJ 159 D	0+000-7+250	Crăiești- Bozieni- Cuci	7,250	5,697	N.I. 2	Asigură legătura cu centrele de comună
35	DJ 157 H	0+000-8+500	Girov- Dochia	8,500	7,293	N.I. 2	-/-
36	DJ 157 J	0+000-2+000	Podoleni	2,000	1,572	N.I. 2	-/-
37	DJ 208	0+000 – 1+906	DN2– limita jud. Iași	1,906	1,636	N.I.2	Asigura contin.traseului pe teritoriul jud. Neamț
38	DJ 207 A	21+000- 29+595	Boghicea- Nistritia	8,595	7,375	N.I.2	Asigură legătura cu centrele de comună
TOTAL NIVEL II				477,675	410,477		

0	1	2	3	4	5	6	7
NIVEL III DE VIABILITATE							
1	DJ 127 A	10+000-16+500 26+000-40+585	Toșorog- Bicazu Ardelean Dămuc- Huisurez	6,500 14,585	5,107 11,464	N.I. 3 N.I. 3	
2	DJ 155 B	6+000 – 19+250 23+080-47+600	M-rea Brădițel- Urecheni Urecheni- Timișești- Praxia	13,250 24,520	11,357 21,039	N.I. 3 N.I. 3	
3	DJ 155 G	0+000-13+600	Bodești- Bordea- Cârliți	13,600	11,669	N.I. 3	
4	DJ 155 M	0+000-4+868	Târpești- Țolici	4,868	3,827	N.I. 3	
5	DJ 157 E	0+000-3+000	DN 15C- Almaș	3,000	2,358	N.I. 3	
6	DJ 157 H	8+500-18+500	Dochia- Itrinești- Mărgineni	10,000	7,860	N.I. 3	
7	DJ 157 I	0+000-3+700	DN15C- Ruginoasa	3,700	2,909	N.I. 3	
8	DJ 157 J	2+000-12+446	Podoleni- Negritești- DJ 157	10,446	9,705	N.I. 3	
9	DJ 159	6+400-13+300 23+500-27+400	Rahova– Izvoare- Bătrânești	6,900 3,900	5,921 3,347	N.I. 3 N.I. 3	
10	DJ 201 C	8+575-10+500	Tămășeni- Adjudeeni	1,925	1,652	N.I. 3	
11	DJ 207 D	0+000-6+800 23+000-28+000	Sagna- Gâdinți Icușești- Bătrânești	6,800 5,000	5,835 4,290	N.I. 3 N.I. 3	
12	DJ 208 P	6+500- 8+500	Dragomirești- Borniș	2,000	1,716	N.I. 3	
14	DJ 209 B	45+220-55+220	Stănișoara- Borca	10,000	8,580	N.I. 3	
15	DJ 241 C	7+000-9+450	Poiana Humei	2,450	2,103	N.I. 3	
16	DJ 280	30+000-34+220	Stănița- Chicerea	4,220	4,438	N.I. 3	
TOTAL NIVEL III				147,664	125,177		
NIVEL IV DE VIABILITATE							
	DJ 127 A	5+000-10+000	Lim jud Harghita- Toșorog	5,000	4,290	N.I. 4	
	DJ 155N	6+000 – 10+450	Războieni - Tibucani	4,450	3,836	N.I. 4	
	DJ 156 E	7+600- 8+000	Negulești- pădure	0.400	0,340	N.I. 4	
	DJ 207 D	6+800-11+400	Gâdinți- Ion Creangă	4,600	3,947	N.I. 4	
	DJ 209 B	33+600-45+220	Lim.jud.Suceava- Stănișoara	11,620	9,970	N.I. 4	
TOTAL NIVEL IV				26,070	22.383		
TOTAL KM DRUMURI JUDEȚENE In administrarea Consiliului Județean Neamț				698,504	598,739		

**PLANUL OPERATIV DE ACȚIUNE PENTRU IARNA 2025 – 2026
CENTRALIZATORUL BAZELOR DE DESZĂPEZIRE ȘI REȚEAUA DE DRUMURI AFERENTE**

1. BAZA DE DESZĂPEZIRE PIATRA NEAMȚ

Nr. crt.	Sector de drum	Poziția kilometrică	Lungime (km)	Nivel de viabilitate	Necesar utilaje (buc)	Stoc carburanți
1	DJ 155 B Bodești- Tolici	0+000-9+000	9,000	N.I.2, N.I.3		
2	DJ 155 G Bodești- Cârliți	0+000-13+600	13,600	N.I.3		
3	DJ 156 A Tazlău- Roznov	21+700- 40+700	19,000	N.I.2		
	Roznov- M-rea Horaița	43+700- 79+360	35,66	N.I.2		
4	DJ 156 C Tazlău- Casa de Copii	0+000-5+426	5,426	N.I.2		- benzină 850 litri
5	DJ 156 D DJ 156A- Chintinici- Piatra Soimului	0+270-4+000	3,730	N.I.2		- motorină 15.710 litri
6	DJ 156 E Luminis- Negulești	0+000-8+000	8,000	N.I.2, N.I.4		
7	DJ 157 Făurei- Mărgineni- P. Neamț	20+000-47+747	27,747	N.I.2		
8	DJ 157 J Podoleni- Negriștești- DJ 157	0+000-12+446	12,446	N.I.2, N.I.3		
9	DJ 208 G Hanul Ancutei- Girov	44+000-57+251	13,251	N.I.2		
10	DJ 208 P Vad- Dragomirești- Bărgăuani	0+000-9+692	9,692	N.I.2, N.I.3		
11	DJ 159 C Ruseni- Costișa	0+000-16+765	16,765	N.I.2		
12	DJ 157 D DN 15C- Gârcina	0+000-2+000	2,000	N.I.2		
13	DJ 157 E DN 15C- Almaș	0+000-3+700	3,700	N.I.3		
14	DJ 157 H Girov- Itrinești- Mărgineni	0+000-18+500	18,500	N.I.2, N.I.3		
15	DJ 157 C Vișoara- Bisericiani	0+000-6+615	6,615	N.I.1		
16	DJ 155 I Făurei- Gosmani	54+480-68+163	13,683	N.I.2		
TOTAL LUNGIME DRUMURI BAZĂ			218,815			
TOTAL UTILAJE BAZĂ				25		

2. BAZA DE DESZĂPEZIRE TG. NEAMȚ

Nr. crt.	Sector de drum	Poziția kilometrică	Lungime (km)	Nivel viabilitate	Necesar utilaje (buc)	Stoc carburanți
1	DJ 155 A Brusturi- Drăgănești	0+000-3+500	3,500	N.I.2		
2	DJ 155 B Urecheni- Praxia	9+000-47+600	38,600	N.I.2, N.I.3		
3	DJ 155 C DN15B- M-rea Neamț	0+000-5+676	5,676	N.I.2		
4	DJ 155 I Tg. Neamț- Bărgăuani	2+600-19+280 21+300 -43+000	16,680 21,700	N.I.1, N.I.2		
5	DJ 155 J Topolița- Grumăzești	0+000-4+500	4,500	N.I.2		
6	DJ 155 L Ghindăoani- Grumăzești	0+000-8+595	8,595	N.I.2		
7	DJ 155 M DJ 155I- Târpești	0+000-4+868	4,868	N.I.3		
8	DJ 155 N Davideni- Tibucani	0+000-10+450	10,450	N.I.2		
9	DJ 155 P DJ 208G- M-rea Războieni	0+000-2+000	2,000	N.I.2		
10	DJ 208 G Hanul Ancutei- Girov	30+238-44+000	13,762	N.I.2		
11	DJ 157 A Dulcești- Talpa	0+000-19+960	19,960	N.I.2		
12	DJ 157 F DN 15C- M-rea Sihăstria	0+000-7+746	7,746	N.I.2		

13	DJ 157 G DN 15C- Oglinzi- Răucești	0+000-10+296	10,296	N.I.2	
TOTAL LUNGIME DRUMURI BAZĂ			168,333		
TOTAL UTILAJE BAZĂ					9

3. BAZA DE DESZĂPEZIRE ROMAN

Nr. crt.	Sector de drum	Poziția kilometrică	Lungime (km)	Nivel viabilitate	Necesar utilaje (buc)	Stoc carburanți
1	DJ 155 I DN 15D- Făurei-Goșmani-Români	43+000- 54+480	11,480	N.I.2		
2	DJ 157 Horia- Faurei	0+000-20+000	20,000	N.I.2		
3	DJ 158 Buhuși- Secuienii	5+200-27+248	22,048	N.I.2		
4	DJ 159 Lim jud.Bacău- Izvoare Bătrânești	6+400-13+300 23+500-27+400 35+800-54+500	6,900 3,900 18,700	N.I.3 N.I.3 N.I.2		
5	Valea Ursului- Limită jud. Vaslui	4+080-29+595	25,515	N.I.2		
6	DJ 207 A Roman- Băra- Nistria	8+300-13+312	5,012	N.I.2		
7	DJ 207 B Cordun- Sabăoani	0+000-22+410	22,410	N.I.2		
8	DJ 207 D Sagna- Ion Creangă- Icușești- Bătrânești	0+000- 6+800 11+400-28+000 20+378- 34+220	6,800 16,600 13,842	N.I.2, N.I.3, N.I.4 N.I.2, N.I.3		
9	DJ 280 Băra- Chicirea	0+000- 2+000	2,000	N.I.2		
10	DJ 207 K Sagna- Doljești	0+000-7+250	7,250	N.I.2		
11	DJ 159 D Crăiești- Bozieni- Cuci	0+000-3+250	3,250	N.I.2		
12	DJ 201 C DN2- Tămășeni- Adjudeeni	8+575- 10+500	1,925	N.I.3		
13	DJ 159 B Izvoare-Bahna	0+000-8+363	8,363	N.I.2		
14	DJ 157I DN 15D- Ruginoasa	0+000-3+700	3,700	N.I.3		
15	DJ 241 C Poiana Humei	7+000-9+450	2,450	N.I.3		
16	DJ 208 DN2- limită județ Iași	0+000- 1+906	1,906	N.I.2		
TOTAL LUNGIME DRUMURI BAZĂ			218,815			
TOTAL UTILAJE BAZA					11	

4. BAZA DE DESZĂPEZIRE BICAZ

Nr. crt.	Sector de drum	Poziția kilometrică	Lungime (km)	Nivel viabilitate	Necesar utilaje (buc)	Stoc carburanți
1	DJ 127A Toșorog- Bicazu Ardelean- Dămuc- Huisurez	5+000- 18+933 19+563- 40+585	34,955	N.I.2, N.I.3,N.I.4		
2	DJ 155F Bistricioara- Durău- Izvorul Muntelui- DN 15	0+000- 40+880	40,880	N.I.1		
3	DJ 155H DN 15- M-rea Bistrita	0+000- 1+650	1,650	N.I.2		
4	DJ157B DN15- M-rea Pângărați	0+000- 2+680	2,680	N.I.2		
5	DJ 209B Sabasa- Borca	33+600- 55+220	21,620	N.I.3, N.I.4		
TOTAL LUNGIME DRUMURI BAZĂ			101,785			
TOTAL UTILAJE BAZA					6	
TOTAL UTILAJE REȚEA DE DRUMURI			692,984		51	